



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты  
прав потребителей и благополучия человека по Новгородской области в Боровичском  
районе**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 448**

**по делу об административном правонарушении**

09.06.2015

г. Боровичи

**Начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Новгородской  
области в Боровичском районе, Главный Государственный санитарный врач в  
Боровичском, Любыгинском, Мошенском, Хвойнинском, Окуловском, Пестовском  
районах**

**Дмитриева Людмила Николаевна**

**Рассмотрев материалы по делу об административном правонарушении (Постановление о  
возбуждении дела об административном правонарушении от 07.05.2015,) в отношении**

**СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ**

Юридический статус лица	Должностное лицо
Фамилия, имя, отчество	Обыденова Татьяна Сергеевна
Число, месяц, год рождения	18.08.1964
Место рождения	п.Парахино, Маловишерского района, Новгородской области
Гражданство	РФ
Место жительства	Новгородская область, г.Окуловка, ул.Чайковского, д.7
Место регистрации	Новгородская область, г.Окуловка, ул.Чайковского, д.7
Место работы	МАОУ ДОД "ДЮСШ"
Адрес, тел. места работы	Новгородская область, г.Окуловка, ул. Р. Зорге, д.25
Занимаемая должность	директор
Семейное положение	на иждивении: 0
Доход (руб)	0
Паспортные данные	№ 49 09 выдан отделением УФМС по Новгородской области в Окуловском районе дата 29.09.2009 №918959

Ранее подвергался административной ответственности нет ст.КоАП РФ

**УСТАНОВИЛ:**

28.04.2015 года в период с 10-00 по 11-45 директор Муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования детей "Детско-юношеская спортивная школа" Обыденова Татьяна Сергеевна по месту осуществления своих должностных обязанностей по месту нахождения юридического лица по адресу: Новгородская область, г.Окуловка, ул. Р. Зорге, д.25 допустил(а) нарушение требований санитарно-эпидемиологического законодательства.

В силу требований ст.28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52 -ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" в организациях отдыха и оздоровления детей, дошкольных и других образовательных организациях независимо от организационно-правовых форм должны осуществляться меры по профилактике заболеваний, сохранению и укреплению здоровья обучающихся и воспитанников, в том числе меры по организации их питания, и выполняться требования санитарного законодательства.

Программы, методики и режимы воспитания и обучения детей допускаются к применению при наличии санитарно-эпидемиологических заключений. Использование технических, аудиовизуальных и иных средств воспитания и обучения, учебной мебели, учебной и иной издательской продукции для детей осуществляется при условии их соответствия санитарно-эпидемиологическим требованиям.

Соответствующие санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья, установлены СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей", утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 41 (далее СанПиН 2.4.4.3172-14)

Согласно п.2.3 ч.6, ч.7 ст.28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (далее Закон № 273-ФЗ) образовательная организация обязана осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством об образовании, в том числе: создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации; соблюдать права и свободы обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, работников образовательной организации.

Образовательная организация несет ответственность в установленном законодательством Российской Федерации порядке за жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации.

В соответствии с положениями ч.1, ч.4 ст.41 Закона № 273-ФЗ охрана здоровья обучающихся включает в себя в том числе: обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность; профилактику несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность.

Организации, осуществляющие образовательную деятельность, при реализации образовательных программ создают условия для охраны здоровья обучающихся, в том числе обеспечивают соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.

В ходе проведения проверки прокуратурой Окуловского района совместно со специалистом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Новгородской области в Боровичском районе исполнения законодательства при эксплуатации спортивных объектов в деятельности МАОУ ДОД "ДЮСШ", находящейся по адресу: ул. Р. Зорге, д.25, г.Окуловка, Новгородской области, установлено, что МАОУ ДОД "ДЮСШ" (далее Учреждение) использует для осуществления своей деятельности находящееся во владении и пользовании и закрепленное за Учреждением на праве оперативного управления имущество, в том числе: помещения административного здания по ул.Р.Зорге, д.25, г.Окуловка, административное здание по ул.Стрельцова в г.Окуловка, объекты спорта (спортивные сооружения) - беговую дорожку, волейбольную площадку, баскетбольную площадку, футбольное поле, трибуны для зрителей; 2 раздевалки, расположенные по ул.Стрельцова г.Окуловка; а так же здание спортзала по ул.Парфенова, д.22 г.Окуловка, здание лабораторного корпуса по ул.Парфенова, д.8 в г.Окуловка. Кроме того, Учреждение имеет в постоянном (бессрочном) пользовании предназначенный для осуществления образовательной деятельности земельный участок - стадион с находящимися на нем вышеуказанными объектами спорта по адресу: ул.Стрельцова в г.Окуловка.

В ходе проверки выявлены нарушения требований действующего законодательства на следующих объектах: помещения административного здания по ул.Р.Зорге, д.25, г.Окуловка, административном здании по ул.Стрельцова в г.Окуловка, объектах спорта (спортивные сооружения) - беговой дорожке, волейбольной площадке, баскетбольной площадке, футбольном поле, трибунах для зрителей; 2 раздевалках, расположенных по ул.Стрельцова г.Окуловка; здание спортзала по ул.Парфенова, д.22 г.Окуловка, здание лабораторного корпуса

по ул.Парфенова, д.8 в г.Окуловка, земельный участок - стадион с находящимися на нем вышеуказанными объектами спорта по адресу: ул.Стрельцова в г.Окуловка, а именно:

В нарушении п.1.7 СанПиН 2.4.4.3172-14 помещения здания лабораторного корпуса по ул.Парфенова д.8 в г.Окуловка используются Учреждением для осуществления дополнительной образовательной деятельности - для проведения занятий по боксу при отсутствии заключения, подтверждающего соответствие указанного объекта требованиям санитарного законодательства.

В соответствии с п.1.7 СанПиН 2.4.4.3172-14 функционирование организации дополнительного образования осуществляется при наличии заключения, подтверждающего его соответствие санитарному законодательству и настоящим санитарным правилам, выданного органом, уполномоченным осуществлять федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор и федеральный государственный надзор в области защиты прав потребителей в целях лицензирования образовательной деятельности.

В нарушении п.3.8 СанПиН 2.4.4.3172-14 внутренняя отделка помещений здания лабораторного корпуса не соответствует гигиеническим требованиям: в помещении для занятия боксом ковровое покрытие в дырах и заплатках; в гардеробных линолеумное покрытие имеет дефекты в виде трещин, что затрудняет проведение уборки влажным способом и обработку дезинфицирующим и средствами. В нарушении п.3.10, п.4.1., п.10.3 СанПиН 2.4.4.3172-14 в помещении для занятий боксом не созданы элементарные условия для соблюдения личной гигиены: туалеты не обеспечены педальными ведрами, туалетной бумагой, мылом, электросушителем (или бумажными полотенцами, салфетками) для рук; не работает водопроводно-канализационная система; санитарно-техническое оборудование (унитазы, раковины) находятся в антисанитарном состоянии. В нарушении п.6.1., п.6.2 СанПиН 2.4.4.3172-14 помещения не оборудованы системой отопления, вентиляции; в помещении холодно, бытовые термометры для контроля температурного режима отсутствуют. Не организован питьевой режим в соответствии с п.9.2 СанПиН 2.4.4.3172-14.

В соответствии с п. 3.8., 3.10, п.4.1, п.10.3., п.6.1., п.6.2., п.9.2 СанПиН 2.4.4.3172-14 используемые строительные и отделочные материалы должны быть безвредными для здоровья человека. Материалы для внутренней отделки должны быть устойчивыми к проведению уборки влажным способом и обработки дезинфицирующими средствами. Допускается использование для внутренней отделки помещений обоев, допускающих проведение уборки влажным способом и дезинфекцию.

Потолки, стены и полы всех помещений должны быть гладкими, без нарушения целостности и признаков поражения грибком.

Туалеты обеспечиваются педальными ведрами, туалетной бумагой, мылом, электросушителем (или бумажными полотенцами, салфетками) для рук. Мыло, туалетная бумага и полотенца должны быть в наличии постоянно.

Здания организаций дополнительного образования оборудуются системами холодного и горячего водоснабжения, канализацией в соответствии с требованиями к общественным зданиям и сооружениям в части хозяйственно-питьевого водоснабжения и водоотведения.

В местах общего пользования (вестибюле, рекреации, гардеробных, душевых) влажная уборка проводится после каждой смены учебных занятий с использованием моющих средств, в санитарных узлах и душевых - с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Здания организаций дополнительного образования оборудуются системами отопления и вентиляции в соответствии с требованиями, предъявляемыми к отоплению, вентиляции и кондиционированию воздуха в общественных зданиях и сооружениях.

Системы отопления, вентиляции и/или кондиционирования воздуха должны обеспечивать нормируемые параметры микроклимата и воздушной среды помещений организаций дополнительного образования.

Для контроля температурного режима помещения для занятий оснащаются бытовыми термометрами

В организациях дополнительного образования для обучающихся организуется питьевой режим с использованием питьевой воды, расфасованной в емкости, или бутилированной, или

кипяченной питьевой воды. По качеству и безопасности питьевая вода должна отвечать требованиям к питьевой воде.

В здании спортзала по ул. Парфенова, д. 22 г. Окуловка, в нарушении п. 3.8., п. 39.9 СанПиН 2.4.4.3172-14 внутренняя отделка помещения спортзала не соответствует гигиеническим требованиям: на отдельном участке потолка и стены отслоилась краска, деревянный пол на отдельных участках в сколах, что затрудняет проведение уборки влажным способом и обработку дезинфицирующими и средствами; при спортивном зале не предусмотрены помещения для переодевания раздельно для мальчиков и девочек.

В соответствии с п. 3.8., п. 3.9. СанПиН 2.4.4.3172-14 используемые строительные и отделочные материалы должны быть безвредными для здоровья человека. Материалы для внутренней отделки должны быть устойчивыми к проведению уборки влажным способом и обработки дезинфицирующими средствами. Допускается использование для внутренней отделки помещений обоев, допускающих проведение уборки влажным способом и дезинфекцию.

Потолки, стены и полы всех помещений должны быть гладкими, без нарушения целостности и признаков поражения грибком.

При спортивных и хореографических залах оборудуются помещения для переодевания раздельно для мальчиков и девочек. Каждый занимающийся в зале обеспечивается шкафчиком или вешалкой для одежды.

В нарушении п. 2.3. СанПиН 2.4.4.3172-14 волейбольная площадка и футбольное поле по ул. Стрельцова в г. Окуловка имеют нарушения целостности ограждения: со стороны МАОУ СОШ № 2 г. Окуловка ограждение отсутствует; со стороны жилых построек - нарушена целостность деревянного ограждения (дыры).

В нарушение п. 2.7. СанПиН 2.4.4.3172-14 установлен факт затопления беговой дорожки дождевыми талыми водами.

Баскетбольная площадка не имеет ровного асфальтового покрытия, имеются выбоины, острые выступы, что может оказать вредное воздействие на человека, что является нарушением п. 2.8. СанПиН 2.4.4.3172-14.

В соответствии с п. 2.3., п. 2.7., п. 2.8 СанПиН 2.4.4.3172-14 территорию организации дополнительного образования рекомендуется оградить забором и/или полосой зеленых насаждений.

При устройстве на территории организации дополнительного образования открытых беговых дорожек и спортивных площадок (волейбольных, баскетбольных, для игры в ручной мяч и в другие спортивные игры) предусматриваются мероприятия по предупреждению затопления их дождевыми водами.

Покрытие площадок и физкультурной зоны должно быть травяным, с утрамбованным грунтом, беспыльным, либо выполненным из материалов, не оказывающих вредного воздействия на человека.

На территории земельного участка по ул. Стрельцова в г. Окуловка площадка для сбора мусора не оборудована в соответствии с требованиями п. 2.4. СанПиН 2.4.4.3172-14 контейнер установлен в 6-ти метрах от административного здания и установлен на деревянных досках. В соответствии с п. 2.4. СанПиН 2.4.4.3172-14 на территории оборудуется площадка для сбора мусора на расстоянии не менее 15 м от здания. На площадке с твердым покрытием устанавливаются контейнеры с крышками.

В нарушении п. 3.8. СанПиН 2.4.4.3172-14 внутренняя отделка помещений административного здания по ул. Стрельцова в г. Окуловка не соответствует гигиеническим требованиям: потолки и стены в гардеробных, туалете - в трещинах, местами отслоилась краска; полы деревянные с нарушением гигиенического покрытия, стерлась краска, что затрудняет проведение уборки влажным способом и обработку дезинфицирующими средствами.

В нарушении п. 3.8., п. 3.10 СанПиН 2.4.4.3172-14 внутренняя отделка помещений административного здания Учреждения по ул. Р. Зорге, д. 25 г. Окуловка не соответствует гигиеническим требованиям: потолки и стены всех помещений с нарушением целостности гигиенического покрытия: потолки в трещинах, на стенах местами трещины, протечи, отслоилась краска и штукатурка. Отмечается износ окрасочного покрытия

деревянных полов, имеются дефекты в виде щелей и сколов, что затрудняет проведение уборки влажным способом и обработку дезинфицирующими средствами. Помещение туалета не оборудовано педальным ведром.

В соответствии с Уставом МАОУ ДОД "Детско-юношеская спортивная школа" непосредственное руководство Учреждением осуществляет директор, который осуществляет текущее руководство деятельностью Учреждения; планирует, организует и контролирует образовательную, учебно-методическую, творческую и хозяйственную деятельность Учреждения; действует от имени Учреждения, представляет его во всех учреждениях и организациях; в пределах своей компетенции издает приказы, распоряжения утверждает локальные акты, в том числе правила внутреннего распорядка Учреждения; распоряжается имуществом учреждения в пределах и порядке, определяемых законодательством Российской Федерации; несет ответственность за выполнение возложенных на Учреждение задач перед Учредителем.

В соответствии с распоряжением Администрации Окуловского муниципального района от 19.09.2014 № 427-р/гд директором МАОУ ДОД "Детско-юношеская спортивная школа" является Обыденова Татьяна Сергеевна.

Ответственность за данное (ые) правонарушение (я) предусмотрена статьей (ми) 6.3 КоАП РФ

При назначении наказания в соответствии со ст. 4.1, 4.21, 4.3 КоАП РФ учитывается личность виновного, характер совершенного им административного правонарушения, имущественное положение, обстоятельства, смягчающие и отягчающие административную ответственность.

Обстоятельством, смягчающим административную ответственность является раскаяние лица, совершившего административное правонарушение, признание вины.

Обстоятельства, отягчающие административную ответственность, не установлены.

С учетом фактических обстоятельств дела государственный орган не находит оснований для применения в отношении выявленного нарушения, допущенного директором МАОУ ДОД «ДЮСШ» Обыденовой Т.С., положений ст. 2.9 КоАП РФ.

И руководствуясь ст.ст. 2.1-2.4, 3.3, 4.2-4.4, 23.13, 23.48, 23.49, 29.7, 29.9, 29.10 Кодекса РФ об административных правонарушениях

### ПОСТАНОВИЛ:

Признать виновным (ой) в совершении административного правонарушения по ст. 6.3 КоАП РФ

**Обыденову Татьяну Сергеевну**

в соответствии со ст. 4.1, ст. 4.4 ч. 2 КоАП РФ назначить административное наказание в виде административного штрафа в пределах санкции ст. 6.3 КоАП РФ в размере

500 руб  
(цифрами)

пятьсот рублей 00 коп.  
(прописью)

**Штраф должен быть перечислен на расчетный счет УФК по Новгородской области ИНН 5321101433, КПП 532101001, Расчетный счет 40101810900000010001, отделение Новгород, БИК 044959001, ОКТМО 49606000 Код бюджетной классификации 141 1 16 28000 01 6000 140, администратор платежа – «Управление Роспотребнадзора по Новгородской области».**  
Адрес административного органа: 173002 г. Великий Новгород, ул. Германа д. 14

Уплата штрафа должна быть произведена не позднее шестидесяти дней со дня вступления Постановления о наложении административного штрафа в законную силу (ст. 31.1, 32.2 КоАП РФ).

Постановление может быть обжаловано в течение десяти суток со дня вручения или получения копии постановления (ст. 30.3 КоАП РФ) в вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу либо в районный суд по месту рассмотрения дела (ст. 30.1 КоАП РФ). Постановление по делу об административном правонарушении, связанном с осуществлением предпринимательской или иной экономической деятельности

